

ITAL
INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MAGNÉTICOS





ENROLADOR DE MANGUEIRAS

Os enroladores de mangueira ITAL são fabricados e importados pela Hannay Reels, dos EUA (made in USA), são importados a mais de 30 anos e fornecemos para todo o Brasil, contam com qualidade e garantia de 12 meses.

ENROLADORES DE MANGUEIRAS

A ITAL possui uma linha completa de enroladores de mangueiras:

Enroladores Manuais;

Enroladores à Mola (retráteis);

Enroladores Motorizados, com motores:

- Elétricos
- Pneumáticos
- Hidráulicos

Podem ser construídos em aço, em inox, em alumínio e até mesmo em plástico injetado.

Os mais comuns são os enroladores de mangueira à mola (enroladores retráteis).



São utilizados para:



- Água
- Ar comprimido
- Óleo
- Oxigênio
- Acetileno
- Gasolina
- Lubrificantes
- Argônio e outros gases





Os demais enroladores, sejam eles manuais, elétricos, pneumáticos ou hidráulicos, são utilizados para comprimentos maiores, onde se necessita armazenar a mangueira de maneira organizada e rápida após o uso.

Os enroladores possuem robustas juntas rotativas (para pressões de trabalho de até 10.000 psi, sob consulta) que permitem a passagem do fluido enquanto estão enrolando ou desenrolando a mangueira.




A grande maioria das peças dos carretéis ITAL são intercambiáveis e substituíveis rápida e facilmente no próprio local onde está instalado.

A troca de uma mola gasta ocorre sem a necessidade de retirada do equipamento do local. As molas são fornecidas em estojos rebitados para troca “instantânea”. A durabilidade da mesma depende obviamente da instalação e uso, mas varia, na média, de 60 meses, podendo chegar a mais de 10 ou até 15 anos dependendo da utilização.

Anexo ao certificado de garantia e do manual encontra-se um desenho em explosão do carretel (enrolador) adquirido com a codificação de todas as partes e peças.

Os enroladores de mangueiras da Ital são fornecidos com estrutura metálica reforçada e estão já prontos para serem instalados através de 4 furos existentes na própria base do equipamento. Ou seja, uma vez recebido pelo cliente, basta aparafusar o carretel na estrutura pré-existente.

Os enroladores podem ser fornecidos ou sem a guia de saída de mangueira e o mesmo é válido para as esferas limitadoras:




Limitadores de Curso



As guias de saída da mangueira podem ser instaladas em diversas posições, dependendo da aplicação:



Se o enrolador não for alimentar automaticamente uma máquina móvel, pode ser fornecido com trava que permite o posicionamento (trava) da mangueira em qualquer posição.



Para mais informações solicite o formulário de especificação e fale com um de nossos vendedores.

ENTRE EM CONTATO CONOSCO

Vamos te auxiliar a encontrar o equipamento ideal para a sua empresa!

📞 (11) 4148-2518

📞 (11) 96416-4821

✉️ contato@ital.com.br

⬇️ @italprodutos

⬇️ @italprodutos

Obrigado!